

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise X55745dn



Opravdu kompaktní. Neobvykle efektivní.

Transformujte své pracovní postupy pomocí pokročilých funkcí v kompaktním zařízení. Od rychlosti tisku až po barevné panely – získejte flexibilní konfigurace, které budou vyhovovat vašim potřebám dnes i zítra. A zároveň chraňte svou firmu před vyvíjejícími se kybernetickými hrozbami.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Víc než tiskárna, ale s kompaktními rozměry

- Získejte špičkový výkon díky škálovatelným konfiguracím, které poskytují maximální produktivitu splňující robustní požadavky na tisk.
- S vysokou rychlostí tisku až 43 str./min¹ budete mít práci hned hotovou.
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart.²
- Mějte kontrolu nad tiskovým prostředím díky aplikaci HP Web Jetadmin³, která vám pomůže spravovat flotilu a vytvářet konzistentní tiskové prostředí.

Přizpůsobitelná a škálovatelná řešení

- Získejte potřebné funkce s možnostmi zadávání, které vám pomohou optimalizovat zařízení tak, aby vyhovovalo firemním potřebám i rozpočtu.
- Dejte volný průchod kreativě a zmodernizujte kancelář díky elegantnímu designu a přizpůsobitelným barevným panelům.
- Pokud chcete pracovat s daty a dokumenty uloženými v zařízení, máte na výběr celou řadu úložišť.

Rychlá a bezproblémová digitalizace


- Přizpůsobte si tiskové prostředí pomocí aplikací HP Workpath připojených ke cloudu. Získejte přístup k personalizovanému obsahu a integrujte jak digitální pracovní postupy, tak i ty fyzické v papírové podobě.⁴
- Poskytněte týmu nástroje potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.
- S nástrojem HP Custom Color Manager je správa barev hračkou. Přizpůsobte barevný výstup jakéhokoli dokumentu a zařízení jednoduchým stažením barevných profilů z cloudu. Získejte vysoce kvalitní barevné profily bez nutnosti použití drahých systémů pro srovnávání barev.⁸

Vždy ve střehu se softwarem HP Wolf Security

- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje na pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- Odchozí síťová připojení tiskárny jsou kontrolována za účelem zastavení podezřelých požadavků a zablokování malwaru, aby připojení nebylo přerušeno a zůstalo bezpečné.
- Funkce Memory ShieldTM a rozšířená detekce narušení chodu chrání paměť a jiné aplikace. Certifikace dle normy Common Criteria⁶ zajišťuje nepřetržité monitorování aktivity v paměti, detekci a blokování útoků nultého dne v reálném čase (známých i neznámých) a automatické zotavení.
- Minimalizujte zranitelnost díky funkci ověření kódu, která při spuštění automaticky zkontroluje firmware a ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

Popis produktu

1. Automatický oboustranný tisk
2. Úložíště HP eMMC
3. Přední dvířka s přístupem k tonerovým kazetám All-in-One
4. Výstupní přihrádka na 250 listů podporuje média ve formátu až A4
5. 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej
6. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
7. Snadno přístupný port USB
8. Vypínač
9. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až A4
11. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až A4
12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
13. Hostitelský port SuperSpeed USB 3.0
14. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
15. Port Gigabit Ethernet
16. Port SuperSpeed 3.0 (zařízení)



Představení řady



Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Produktové číslo	6QP97A
Funkce	Tisk
Rychlost tisku	43 str./min (A4)
Ovládací panel	10,9cm barevný dotykový displej
Doporučený měsíční objem tisku	Až 15 000 stran za měsíc
Vstupní kapacita	650/2300 (standardně/maximálně)
Výstupní kapacita (standardní)	250 listů
Procesor	Dvoujádrový 1,4 GHz
Aplikace Workpath povolena	Ano (s upgradem na 2GB)
Možnosti rozšíření	HP FutureSmart 5, OXPd

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	527F9A Sběrná nádobka toneru LaserJet HP 527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit 527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit W9240MC Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet Managed W9240MC cca 21 000 stran W9241MC Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet Managed W9241MC W9242MC Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet Managed W9242MC W9243MC Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet Managed W9243MC
Příslušenství	2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant 4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H1A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz TAA DIMM se 120 kolíky 630A7A Sada hvězdně žlutých panelů HP CLJ X557 630A8A Sada vesmírně zelených panelů HP CLJ X557 630A9A Sada zářivě fialových panelů HP CLJ X557 630B0A Sada kometově červených panelů HP CLJ X557 630B1A Sada měsíčně šedých panelů HP CLJ X557 630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit 630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit 630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit 630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit 630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit 630D7A Sada hvězdně žlutých panelů úložného podstavce HP 630D8A Sada vesmírně zelených panelů úložného podstavce HP 630D9A Sada zářivě fialových panelů pro úložný podstavec HP 630F0A Sada kometově červených panelů úložného podstavce HP 630F1A Sada měsíčně šedých panelů úložného podstavce HP 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A Hvězdně žlutý úložný podstavec HP Color LaserJet 65A39A Vesmírně zelený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A40A Zářivě fialový úložný podstavec HP Color LaserJet 65A41A Kometově červený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A42A Měsíčně šedý úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů 6QY68A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz DIMM se 120 kolíky 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
Servis a podpora	U45PGE 3letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45PHE 4letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média Color LaserJet Ent X557xx U45PJE 5letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45PTE HP 3letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45PVE HP 4letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45PWE HP 5letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45PXPE 1letá pozáruční služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx U45Q3PE HP 1letá pozáruční služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent X557xx

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Produktové číslo	6QP97A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,9cm (4,3") dotyková obrazovka s barevnou grafikou
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 43 str./min Barevně (A4, normální): Až 43 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 43 obr./min Barevně (A4, oboustranný): Až 43 obr./min
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,9 s Barevně (A4, stav připraveno): Již za 7,6 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 9,2 s Barevně (A4, režim spánku): Již za 10,2 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Barevně (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600, detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi)
Měsíční kapacita tisku	Až 120 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 15 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), řazení, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB, HP EasyColour
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), URF (AirPrint)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm
Oboustranný tisk	Automaticky
Rychlost procesoru	1.4 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2)
Volitelně	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZJIŠŤOVÁNÍ: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; KONFIGURACE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardní), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) přes Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardní);
Pevný disk	Standardní 16GB paměť eMMC; Volitelná 32GB eMMC; Volitelný, minimálně 500GB disk HDD; Volitelný 256GB disk SSD
Paměť	Standardně: 1,5 GB ; Maximální: 3,5 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximální: 5
Typy médií	Papír (běžný, lehký, střední, lehký kancelářský, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, hlavičkové, obálka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1 200 mm; Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: 101 x 148 až 216 x 356 mm Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Manipulace s médii	Zásobník 1: Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m ² ; Obálky: 10 Maximální: Až 2 300 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelně vstupní zásobníky na 550 listů: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír);
Vstupní kapacita	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů Volitelný vstup: Volitelně vstupní zásobníky na 550 listů (až 3)
Výstupní kapacita	Standardně: Až 250 listů Maximální: Až 250 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com ;
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com ;
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných značek (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Hardware Integration Pocket pro bezpečnostní řešení; Hardwarová funkce Memory Shield™ s ochranou zařízení před útoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpečené spuštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní se zpracováním zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Integrovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Device Services (SDS)

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Produktové číslo	6QP97A
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁹	Minimální 500 x 460 x 415 mm; Maximální: 885 x 770 x 590 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	498 x 598 x 652 mm
Hmotnost tiskárny	31,14 kg
Hmotnost balení	34,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A) Emise akustického tlaku: 53 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovité, (+/-10 %) 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 605,3 W (tisk/kopírování), 40,1 W (pohotovostní režim), 1,1 W (režim spánku), 0,09 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)³: 0,515 kWh/týden (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/týden (Blue Angel); Typ napájení: 110V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj (není duální napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství)
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on
Certifikáty ⁴	UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2015 (mezinárodní) třída B / EN 55032:2015 třída A + A11:2020, CISPR 35:2016 (mezinárodní) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR část 15 třída B, ICES-003, vydání 7 třída A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Kompatibilita se standardem Blue Angel⁵ Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	5% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT®
Země původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení ⁶	6QP97A HP Color LaserJet Enterprise X55745dn Printer; HP Black Original Managed LaserJet Toner Cartridge (~3,500 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Managed Original LaserJet Toner Cartridges (~3,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; Tray Lock Kit (Paper-size cassette locks, paper tray interface screws, P-cartridge door access control screws)
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

³ Aplikaci HP Web Jetadmin lze zdarma stáhnout na adrese hp.com/go/wja.

⁴ S aplikacemi platformy Workpath nemusí být některé multifunkční tiskárny kompatibilní. Aktivace HP Workpath může u některých zařízení vyžadovat upgrade volitelného příslušenství nebo firmwaru. V závislosti na umístění nemusí být některé aplikace k dispozici. Může být vyžadováno předplatné. Přizpůsobený obsah a funkce integrace se týkají pouze podporovaných aplikací HP Workpath.

⁵ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici pro zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Tvrzení vychází z průzkumu společnosti HP zaměřeného na funkce konkurenčních tiskáren stejné třídy, které byly zveřejněny v roce 2022. Pouze společnost HP nabízí kombinaci funkcí zabezpečení pro automatickou detekci a blokování útoků a zotavení po útocích za použití restartu s automatickým zotavením v souladu s pokyny NIST SP 800-193, které se týkají odolnosti zařízení proti kybernetickým útokům. Seznam kompatibilních produktů naleznete na adrese: hp.com/PrintersThatProtect. Další informace najdete na adrese: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁶ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁸ Další informace o nástroji Custom Color Manager získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

³ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).

⁴ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.

⁵ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází z pravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V a v případě Blue Angel 230 V.

⁶ Informace o výtěžnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech.

⁹ Maximální rozměry znamenají plně otevřená dvířka, zásobníky papíru a automatický podavač dokumentů (pokud je k dispozici).

