



HP LaserJet Managed MFP E730dn

Výkon. Flexibilita. Zabezpečení.

Změna je v podnikání jedinou konstantou. Podpořte růst své firmy díky tiskárně, kterou lze postupně vylepšovat a rozšiřovat tak její možnosti. Nejzabezpečenější tiskárny HP¹ zaručují spolehlivou ochranu a zjednoduší zaneprázdněným IT profesionálům správu tiskového vybavení.



Podpořte maximální produktivitu

- S naším výkonným procesorem zvládnete cokoli. Maximalizujte produktivitu a zvyšte celkový tiskový výkon kopírováním, skenováním a tiskem dokumentů všech formátů prakticky plnou rychlostí.
- Zvyšte každodenní produktivitu díky špičkovému jednopřechodovému oboustrannému skenování rychlostí 120 obr./min².
- Na barevném dotykovém 8" displeji s konzistentním uživatelským rozhraním a intuitivními ikonami jako na tabletu můžete snadno využívat pracovní postupy na všech zařízeních.
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart³.

Trvalá přizpůsobitelná řešení

- Zvyšte každodenní produktivitu pomocí přizpůsobitelných aplikací HP Workpath⁴ připojených ke cloudu, které umožňují přístup k personalizovanému obsahu, integraci papírových a digitálních pracovních postupů.
- Dejte volný průchod své tvořivosti a přizpůsobte dekoraci jakémukoli kancelářskému interiéru díky modernímu designu a možnosti výběru z pěti přizpůsobitelných barevných panelů.
- Poskytněte týmu prostředky potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.

Vždy ve střehu se softwarem HP Wolf Security⁵


- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje v pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- Odchozí síťová připojení tiskárny jsou kontrolována za účelem zastavení podezřelých požadavků a zablokování malwaru, aby připojení nebylo přerušeno a zůstalo bezpečné.
- Detekce neoprávněného vniknutí za běhu je vždy ve střehu. Certifikace Common Criteria⁶ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity a ochranu ve formě odhalení i zastavení útoků v reálném čase.
- HP Memory Shield™ je integrovaná bezpečnostní funkce, která pomáhá zabránit nejrozumnějším útokům malwaru v přesměrování toku spouštění programu.

Tisk, který prospívá naší planetě

- Obal z vláken, včetně vnější krabice a vnitřních výplní z vláken, pro tento výrobek pochází 100% z udržitelných zdrojů, které zahrnují recyklovaný nebo certifikovaný materiál.⁷
- Naše zařízení je šetrné k životnímu prostředí díky energeticky úspornému tisku a tonerovým kazetám, které obsahují více než 57 % recyklovaného plastu.⁸ Tisk, který bere ohled na planetu.
- Naše vylepšené energeticky úsporné designy splňují přísná kritéria EPEAT Gold, Energy Star a Blue Angel.⁹
- Naš toner s mimořádně nízkou teplotou tání, jehož složení splňuje současné normy pro kvalitu vzduchu v interiérech, podporuje tisk i planetu.¹⁰

Popis produktu

- 1. Plochý skener podporuje papír o velikosti až 297 x 432 mm
- 2. Výstupní zásobník na 500 listů
- 3. Automatický oboustranný tisk
- 4. Snadno přístupný port USB¹
- 5. Přední dvířka pro přístup k tonerovým kazetám
- 6. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
- 7. Hostitelský port Super Speed USB 3.0
- 8. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 9. Port Gigabit Ethernet
- 10. Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení
- 11. Zásobník 3 na 520 listů podporuje média ve formátu až A3
- 12. Oboustranné skenování pomocí podavače ADF na 100 listů s jedním průchodem podporuje média o velikosti až A3
- 13. 20,3cm (8,0") barevný dotykový displej
- 14. Vypínač
- 15. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)²
- 16. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
- 17. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až A3
- 18. Zásobník 2 na 520 listů podporuje média ve formátu až A4
- 19. Dva volitelné zásobníky na 2x 520 listů s podstavcem podporují média ve formátu až A3



Představení řady

Model	HP LaserJet Managed MFP E730dn	
Produktové číslo	5QJ87A	5QJ87A (základ) + 8EP55AAE (licencovaná rychlost 25 až 30 str./min.)
Rychlost tisku (A4 a Letter, černobíle a barevně) ³	Až 25 str./min.	až 30 str./min.
Rychlost skenování A4 a Letter, černobíle a barevně ⁴	60 str./min nebo 120 obr./min, jednostranně nebo oboustranně (oba modely)	
Funkce	Tisk, kopírování a skenování (volitelný fax a bezdrátové připojení) (oba modely)	

¹ Před použitím musí správce povolit snadno přístupný port USB.
² Řešení nasazená přes Hardware Integration Pocket (HIP) mohou vyžadovat další nákup.
³ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
⁴ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

Hlavní funkce

Se čtyřjádrovým procesorem navrženým pro HP, který nabízí špičkovou rychlost tisku, skenování i kopírování a maximální dobu provozu, zvládnete udělat více práce rychleji. Přizpůsobená řešení v zařízení a připojená ke cloudu vám pomohou optimalizovat práci a nabídnou flexibilitu, se kterou můžete okamžitě podporovat zaměstnance a splňovat budoucí požadavky. HP Wolf Enterprise Security poskytuje nejzabezpečenější tisk na světě díky špičkovému vícevrstvému samoopravnému zabezpečení, které zajišťuje ochranu, rozpoznání a přizpůsobení se novým hrozbám.¹ Předcházíme problémům a podporujeme tak bezproblémový chod vaší firmy. Setřete zdroje díky energeticky úspornému tisku, který splňuje standardy EPEAT Gold, Blue Angel a Energy Star. Podporujeme cíl společnosti HP dosáhnout uhlíkové neutrality a plně udržitelné ekonomiky.

Služby a řešení

Servis a podpora	U04NCE 1letá servisní podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NDE 3letá servisní podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NFE 4letá servisní podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NGE 5letá servisní podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NRPE 1letá pozáruční podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NSPE 2letá pozáruční podpora HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx U04NNE 3letá služba výměny dílů HP pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx (pouze spravované komponenty) U04NQE 4letá služba výměny dílů HP pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx (pouze spravované komponenty) U04NWE 5letá služba výměny dílů HP pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx (pouze spravované komponenty) U04NWPE 1letá pozáruční služba výměny dílů HP pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx (pouze spravované komponenty) U04NXPE 2letá pozáruční služba výměny dílů HP pro tiskárnu LaserJet Color Managed MFP E730xx (pouze spravované komponenty)
Řešení	Zabezpečení: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobilní a univerzální tisk: Univerzální tiskový ovladač HP (UPD); Rozšíření HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikace HP For Universal Print Workpath Správa: HP Web JetAdmin; Služby HP Smart Device Services (SDS); Integrovaný webový server; HP Command Center; Sada prostředků pro správce tiskáren HP Smart

Príslušenství	155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch 155P9A HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch 190A1A Měsíčně šedý panel HP LaserJet Workgroup 190A6A Měsíčně šedý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Workgroup 190A9A Měsíčně šedý panel stojanu HP LaserJet Workgroup 190B1A Tmavě červený panel HP LaserJet Workgroup 190B6A Tmavě červený panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Workgroup 190B9A Tmavě červený panel stojanu HP LaserJet Workgroup 190C1A Zelený panel HP LaserJet Workgroup 190C6A Zelený panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Workgroup 190C9A Zelený panel stojanu HP LaserJet Workgroup 190D1A Žlutý panel HP LaserJet Workgroup 190D6A Žlutý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Workgroup 190D9A Žlutý panel stojanu HP LaserJet Workgroup 190F1A Fialový panel HP LaserJet Workgroup 190F6A Fialový panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Workgroup 190F9A Fialový panel stojanu HP LaserJet Workgroup 2MU47A HP Accessibility Assistant 2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP 2TD64A Sada HP Accessibility 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant 4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB 5QK14A Duální analogový fax HP MFP 810 6GW46A Zásobník papíru / stojan pro tiskárnu HP LaserJet Workgroup (2 × 520 listů) 6GW49A HP LaserJet Inner Finisher 6GW52A HP LaserJet Workgroup Job Separator 6GW54A Stojan HP LaserJet Workgroup 7ZA07A Duální analogový fax HP MFP 811 7ZA08A Analogový fax HP MFP 800 7ZA09A Analogový fax HP MFP 801 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory BSL31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB Y1G13A Svorky pro vnitřní sešivačku/brožurovačku HP LaserJet Y1G22A Předešlivače zásobníku papíru HP LaserJet Y1G23A Příslušenství druhého výstupu HP LaserJet Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Licence k balíčku Rychlost	8EP55AAE HP LaserJet Managed MFP E730 (licencovaná rychlost 25 až 30 str./min.)
Spotřební materiál	W9034MC Černá tonerová kazeta HP W9034MC Managed LaserJet W9035MC HP W9035MC High Yield Black Managed LaserJet Toner Cartridge

Technická specifikace

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, fax (volitelně)		
Rychlost tisku ^{1,2}	A4 Černobíle	Až 25 str./min.	Až 30 str./min. (s 8EP55AAE)
	Vytištění první stránky A4 Černobíle	As fast as 9.7 sec	As fast as 9.3 sec (with 8EP55AAE)
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi při snížené rychlosti; Černobíle (normální): Až 600 x 600 dpi; Černobíle (ostré čáry): Až 1 200 x 1 200 dpi		
Technologie tisku	Laser; Optické: Normální (600 x 600, 4 bity); Nejlepší (1 200 x 1 200, 1 bit)		
Číslo tiskových kazet	1 (černá)		
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, PDF (v 1.7), kompatibilita s technologií AirPrint™		
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznaky, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB		
Barevné skenování	Ano		
Rychlost skenování Normální ³	Až 60 str./min. nebo 120 obr./min. (černobíle), až 60 str./min. nebo 120 obr./min. (barevně) Oboustranný tisk: Rychlost tisku až 120 obr./min. (černobíle), až 120 obr./min. (barevně)		
Typ skenování / technologie	Automatický podavač dokumentů; Plochý skener / Kontaktní obrazový senzor (CIS)		
Rozlišení skenu	Hardware: Až 600 x 600 dpi; Optické: Až 600 x 600 dpi		
Formát uložení skenovaného dokumentu	Hi-Compression PDF; JPG; MTIFF; PDF; PDFa; TIFF; XPS		
Vstupní režimy skenování	Funkce na předním panelu: Kopírování; Fax; Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do úložiště úloh; Open Extensibility Platform (OXP), aplikace HP Workpath		
Formát skenování	Automatický podavač dokumentů Maximální: 297 x 420 mm; Automatický podavač dokumentů Minimální: 105 x 127 mm; Ploché provedení: 297 x 432 mm;		
Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů	Ano, jednopřechodové oboustranné skenování		
Kapacita ADF	Standardně, 100 listů		
Twain verze	Verze 2.4		
Bitová hloubka / úrovně šedé	24bitové/256		
Standardní funkce digitálního odesílání	Skenování do e-mailu; skenování do síťové složky; skenování do USB; skenování do SharePointu; skenování do FTP; skenování do sFTP; skenování do faxu LAN; skenování do internetového faxu; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické rozpoznání barevného/černobílého tisku; vysoce komprimované PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrazku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); orientace obsahu; režim skenování (kniha, oboustranné průkazy); vymazání okrajů; automatické oříznutí stránky; vytváření úloh; náhled; odstranění prázdných stran; automatické narovnání		
Rychlost kopírování	A4 Černobíle	Až 25 kopií/min.	Až 30 kopií/min. (s 8EP55AAE)
	A4 Černobíle Oboustranný tisk	Až 19 kopií/min.	Až 20 kopií/min. (s 8EP55AAE)
	Doba tisku první kopie A4 Černobíle	As fast as 6.2 sec	As fast as 5.5 sec (with 8EP55AAE)
Rozlišení kopií	Černobíle (text a grafika): ; Až 600 x 600 dpi		
Maximální počet kopií	Až 9 999 kopií		
Změna velikosti kopií	25 až 400 %		
Nastavení kopírký	Automatické přizpůsobení; brožura; řazení; orientace obsahu; vymazání okrajů; úprava obrázku; vytváření úloh; řazení N/Z; tisk více stránek na list; optimalizace; oboustranné kopírování; vodoznak; zmenšení/zvětšení; režim skenování (kniha, oboustranné průkazy); razítka; překrytí obrazu; posun obrazu; náhled; výběr papíru; odstranění prázdných stran; skenování do úložiště úloh		
Rychlost faxu	Max: 33,6 kbps		
Rozlišení faxu	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy); Černobíle (standardní): 203 x 98 dpi		
Funkce faxu	Paměť faxu: Až 500 stran; Podporováno automatické zmenšení faxu: Ano Automatická opakovaná volba: Ano Odložené odeslání faxu: Ne Podpora detekce rozlišujícího vyzvánění: Ne Podpora předávání faxů: Ano Podpora telekomunikačního rozhraní faxu: Ne Podporované žádání faxu: Ano (dotazování pouze na příjem) Podpora telefonního režimu faxu: Ne Podpora blokování nežádoucích faxů: Ano Maximální počet čísel rychlé volby: Až 1 000 čísel (každé může obsahovat 210 cílů) Podporovaná rozhraní počítače: Ano Podpora vzdáleného získání: Ne Podpora telefonního sluchátka: Ne		
Standardní připojení	1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2); 1x Hi-Speed USB 2.0 (zařízení); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel)		
Možnosti připojení k síti	Standardně (integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet)		
Bezdrátové připojení	Volitelně, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství		
Možnost mobilního tisku	Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (volitelně); Tisk PrinterOn		
Paměť	Standardně:6 GB; Maximální:6 GB		
Rychlost procesoru	Čtyřjádrový (1,6 GHz) + dvoujádrový (1,4 GHz) / Pevný disk: Standardně, 32 GB eMMC; Volitelný pevný disk HP LaserJet 500 GB; Hardwarové šifrování AES 256; Možnosti zabezpečeného odstranění (zabezpečené odstranění souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené odstranění – data úlohy, zabezpečené odstranění ATA – disk)		
Pracovní cyklus (měsíční)	A4:	Až 60 000 stran	Až 80 000 stran (s 8EP55AAE)
Doporučený počet stran za měsíc ⁵	Až 16 000		

Technická specifikace

Manipulace s papírem	Kapacita vstupu: Až 1 140 listů (zásobník 1: až 100 listů; zásobník 2: až 520 listů; zásobník 3: až 520 listů) Standardně; Až 10 obálek; Input Capacities, Max: Až 2 180 listů (zásobník 1: až 100 listů; zásobník 2, 3, 4 a 5: až 520 listů); Kapacita výstupu: Až 500 listů Standardně; Až 100 listů Průhledné fólie; Možnosti duplexního tisku: Automaticky; Podavač obálek: Ne; Standardní zásobníky papíru: 3
Podporované typy médií	Běžný, HP EcoEFFICIENT, HP matný 90 g, nízká gramáž 60–74 g, kancelářský, recyklovaný, matný HP 105 g, matný HP 120 g, jemně lesklý HP 120 g, lesklý HP 120 g, střední gramáž 96–110 g, vysoká gramáž 111–130 g, lesklý se střední gramáží 96–110 g, lesklý s vysokou gramáží 111–130 g, matný HP 150 g, lesklý HP 150 g, velmi vysoká gramáž 131–175 g, lesklý s velmi vysokou gramáží 131–175 g, matný HP 200 g, karton 176–220 g, jednostranná fólie, štítky, hlavičkový papír, obálka, předtiskávaný, děrovaný, barevný
Podporovaná gramáž médií	Zásobník 1: 60 až 176 g/m²; Zásobníky 2 a 3: 60 až 220 g/m²
Podporované formáty médií	Zásobník 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, pohlednice, pohlednice (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka C6, obálka DL; Zásobník 2: A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Zásobník 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Vlastní formáty médií	Zásobník 1: 98 × 148 mm až 297 × 432 mm; Zásobník 2: 139,7 × 210 mm až 297 × 364 mm; Zásobník 3: 139,7 × 210 mm až 297 × 432 mm
Obsah balení	5QJ87A HP LaserJet Managed MFP E730dn; Materiál v balení; Instalace s průvodcem; Leták s právními informacemi; Napájecí kabely; Štítek; Válec
Náhradní tiskové kazety ¹	Černá tonerová kazeta HP LaserJet Managed (výťažnost 18 000 stran podle ISO) W9034MC; Černá tonerová kazeta HP LaserJet Managed (výťažnost 33 000 stran podle ISO) W9035MC
Rozměry produktu	Š x h x v: 566 x 646 x 798 mm; Maximální: 1369 x 1196 x 1121 mm;
Hmotnost produktu	57,6 kg;
Záruční vlastnosti	1letá záruka pouze na díly. Možnosti rozšířené záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce http://www.hp.com/support .
Certifikace Energy star	Ano
Ekoznačky	Registrace EPEAT®, Blue Angel; Prohlášení o ekologické šetrnosti IT
Ovládací panel	20,3cm (8,0") dotykový barevný grafický displej; Sklopný displej (nastavitelný úhel); Reproduktor
Popis displeje	8-in (20,3 cm) touchscreen, XGA Color Graphic Display (CGD)
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení. Jsou k dispozici pouze na stránkách http://hp.com , http://123.hp.com
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, ověřování LDAP, kódy PIN pro 1 000 uživatelů, volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a třetích stran (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s ověřováním certifikátu / předsdíleného klíče, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certifikáty; Data: šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zabezpečené spouštění HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možností samopravení), detekce neoprávněného vniknutí (nepřetržité monitorování útoků proti zařízením), funkce ověření kódu (načítání pouze známého nezávadného kódu), HP Memory Shield™, integrovaný modul TPM, HP Connection Inspector, slot pro bezpečnostní zámek, deaktivace portů USB; Správa zabezpečení: kompatibilní s nástrojem HP Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Minimální požadavky na systém	Počítač: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com
Napájení ⁵	Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení; Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50/60 Hz; Spotřeba energie: 510 W (25 str./min., tisk), 560 W (30 str./min., tisk), 29,0 W (pohotovostní režim), 0,8 W (režim spánku), 0,2 W (automatické vypnutí), 0,2 W (ruční vypnutí)
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,63 Bel(A), jednostranný tisk A4 při 25 str./min; 6,75 Bel(A), jednostranný tisk A4 při 30 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní, tisk): 51 dB(A), jednostranný tisk A4 rychlostí 25 str./min; 52 dB(A), jednostranný tisk A4 při 30 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní skenování): 53 dB(A), skenování A4 pomocí automatického podavače dokumentů rychlostí 60 obr./min
Provozní prostředí	Rozsah provozních teplot: 15 až 30 °C; Doporučená provozní teplota: 15 až 30 °C; Rozsah skladovacích teplot: -10 až 40 °C; Rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost; Doporučený rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici u zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Tvzení vychází z průzkumu zveřejněných funkcí konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2021. Společnost HP přináší jako jediná kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat útoky a následně se obnovit pomocí samoopravného restartu podle normy NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zařízení. Seznam kompatibilních produktů je k dispozici na adrese: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace jsou k dispozici na adrese: <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit v závislosti na rozlišení skenování, síťových podmínkách, výkonu počítače a aplikačním softwaru. Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

³ Vychází z průzkumu HP specifikací platformy aplikací zveřejněných konkurenčními výrobci k dubnu 2019. Pouze HP Workpath nabízí kombinaci ověřování aplikací při odeslání a automatické opětné ověřování aplikací. Některá zařízení mohou k aktivaci aplikace HP Workpath vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Může být vyžadováno předplatné.

⁴ HP Security se nyní nazývá HP Wolf Security. Funkce zabezpečení se liší v závislosti na platformě. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁵ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikací mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ 100 % vnějšího obalu z vláken a vnitřních výplní z vláken bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.

⁷ 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje 1–77 % recyklovaného materiálu od spotřebitelů nebo z průmyslu. Nevztahuje se na lahvičky s tonerem a další produkty, které nejsou uvedené na seznamu. Seznam je k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Hardware: Recyklované plasty od spotřebitelů vychází z definice normy EPEAT pro zobrazovací zařízení IEEE 1680.2 a jsou vyjádřeny podílem z celkové hmotnosti plastu.

⁸ Společnost HP dobrovolně navrhuje a testuje své tiskové systémy, aby nepřekračovaly emisní standardy pro ekoznačení Blue Angel a EPEAT. Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <https://www.epeat.net>.

⁹ Tiskárna HP, papír HP a originální spotřební materiál HP – emisní kritéria Blue Angel DE-UZ 219.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

³ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

⁴ Uvedená průměrná výťažnost odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výťažnost se liší v závislosti na obsahu tiskových stránek a jiných faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).

⁶ Methodology of Recommended Monthly Page Volume calculation for the new generation HP LaserJet Managed MFP E800/E700 series are based on 60 months to meet typical WW MPS contract period. RMPV may vary higher or lower depending on the contract term. The new HP LaserJet Managed MFP E800/E700 series maintains or improves engine life.

Další informace viz

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o záruku produktů a služeb společnosti HP je určena záručními podmínkami při ožněním těchto produktů a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

